



SUBARU

FORESTER |



| TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Položka | Symetrický pohon všetkých kolies (AWD) | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------|
| | 2.0i-L EyeSight | 2.0i-Sport EyeSight | 2.0i-S EyeSight |
| | 2,0-litrový motor s priamym vstrekováním + elektromotor (e-BOXER) | | |
| | Lineartronic | | |
| Motor | | | |
| Typ | horizontálne uložený 4-valcový, 4-taktný zážihový motor s protibežnými piestami DOHC, 16 ventilov | | |
| Vrtanie/zdvih | mm | 84,0 × 90,0 | |
| Objem | cm ³ | 1 995 | |
| Kompresný pomer | | 12,5 | |
| Palivový systém | | priame vstrekovanie paliva | |
| Objem palivovej nádrže | l | 48 | |
| Výkon | | | |
| Max. výkon (DIN) | kW (k) pri 1/min | 100 (136) pri 5 600 | |
| Max. krútiaci moment (DIN) | Nm pri 1/min | 182 pri 4 000 | |
| Max. rýchlosť | km/h | 188 | |
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | s | 12,2 | |
| Spotreba paliva*1 | nízka rýchlosť | l/100 km | 8,3 |
| | stredná rýchlosť | l/100 km | 7,8 |
| | vysoká rýchlosť | l/100 km | 7,0 |
| | veľmi vysoká rýchlosť | l/100 km | 9,1 |
| | kombinovaná | l/100 km | 8,1 |
| Emisie CO ₂ *1 | nízka rýchlosť | g/km | 189 |
| | stredná rýchlosť | g/km | 177 |
| | vysoká rýchlosť | g/km | 159 |
| | veľmi vysoká rýchlosť | g/km | 205 |
| | kombinované | g/km | 183 |
| Hladina vonkajšieho hluku*2 | dB(A) | 68 | |
| Elektromotor | | | |
| Typ | 3-fázový synchronný striedavý motor | | |
| Max. výkon | kW (k) | 12,3 (16,7) | |
| Max. krútiaci moment | Nm | 66 | |
| Trakčný akumulátor | | | |
| Typ | lítiovo-iónový akumulátor | | |
| Menovité napätie | V | 118,4 | |
| Menovitá kapacita | Ah | 4,8 | |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Položka | Symetrický pohon všetkých kolies (AWD) | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------|-------|
| | 2.0i-L EyeSight | 2.0i-Sport EyeSight | 2.0i-S EyeSight | |
| | 2,0-litrový motor s priamym vstrekaním + elektromotor (e-BOXER) | | | |
| | Lineartronic | | | |
| Pohonná jednotka | | | | |
| Typ pohonu všetkých kolies | systém AWD s aktívnym rozdeľovaním krútiaceho momentu | | | |
| Rozmery a hmotnosť | | | | |
| Celková dĺžka | mm | 4 670 | | |
| Celková šírka | mm | 1 830 | | |
| Celková výška | mm | 1 730 | | |
| Rázvor | mm | 2 670 | | |
| Rozchod kolies | vpredu | mm | 1 565 | 1 570 |
| | vzadu | mm | 1 570 | 1 575 |
| Minimálna svetlá výška (pri pohotovostnej hmotnosti) | mm | 220 | | |
| Objem batožinového priestoru*3 | l | 1 731 | | |
| Miest na sedenie | počet osôb | 5 | | |
| Pohotovostná hmotnosť | kg | 1 693 | 1 722 | 1 717 |
| Max. hmotnosť prívesu | kg | 1 870 | | |
| Prevodovka | | | | |
| Prevodový pomer | poloha D (Lineartronic) | 3,601 - 0,513 | | |
| | 1. stupeň | 3,553 (manuálny režim) | | |
| | 2. stupeň | 2, 201 (manuálny režim) | | |
| | 3. stupeň | 1,474 (manuálny režim) | | |
| | 4. stupeň | 1, 228 (manuálny režim) | | |
| | 5. stupeň | 1,024 (manuálny režim) | | |
| | 6. stupeň | 0,852 (manuálny režim) | | |
| | 7. stupeň | 0,682 (manuálny režim) | | |
| | spätný chod | 3,689 | | |
| Stály prevod | | 3,900 | | |
| Podvozok | | | | |
| Riadenie | hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom | | | |
| Zavesenie kolies (nezávislé zavesenie 4 kolies) | vpredu | vzpery MacPherson | | |
| | vzadu | náprava s dvomi priečnymi ramenami | | |
| Minimálny stopový polomer otáčania | m | 5,4 | | |
| Brzdy | vpredu | vetrané kotúčové brzdy | | |
| | vzadu | vetrané kotúčové brzdy | | |
| Rozmery pneumatík/diskov | | 225/55 R18, 18×7"J | 235/50 R19, 19×7 1/2"J | |

*1 Spotreba paliva a emisie CO₂: podľa nariadenia ES 715/2007 – EÚ 2023/443.

*2 Vonkajší hluk: v súlade s prílohou 9 série zmien 03 predpisu EHK OSN č. 51.

*3 Merané podľa normy VDA (V214).

Pohotovostná hmotnosť vozidla závisí od prvkov voliteľnej výbavy. Technické údaje a ponuka modelov sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

Mikona s.r.o. / distribútor vozidiel Subaru

www.subaruslovakia.sk

Stav: december 2024

Široký balíček záruk Subaru:

- **SUBARUSAFE8*** záruka na 8 rokov bez obmedzenia kilometrov
- 12-ročná záruka** na prehrdzavenie karosérie
- 3-ročná záruka proti korózii povrchu
- 3-ročná záruka Subaru na zabezpečenie mobility

** Záonné záručné ustanovenia platia bez zmeny.

***SUBARUSAFE8:** Na prvé tri roky alebo 100 000 km sa vzťahuje továrénská záruka v súlade s podmienkami uvedenými v servisnej knižke. Na nasledujúcich päť rokov, počnúc dňom po uplynutí trojročnej továrenskej záruky alebo nájazdu 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr), sa vzťahuje záruka **SUBARUSAFE8** bez obmedzenia kilometrov, v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o záruke so spoločnosťou Real Garant.

Údaje o rozsahu dodávky, vzhľade, výkone, rozmeroch, hmotnosti, spotrebe paliva a nákladoch na prevádzku vozidiel zodpovedajú informáciám dostupným v čase zadania do tlače. Zmeny modelových verzií, technických údajov, dostupnej výbavy, ako aj rozsahu sérieovej výbavy či cien sú vyhradené. Pred uzavretím kúpnej zmluvy sa bezpodmienečne informujte o presnom rozsahu dostupnej a sérieovej výbavy, ako aj o cene vášho vozidla.

subaru-global.com

SUBARU CORPORATION