



SUBARU

E-OUTBACK |



| TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Položka | | STYLE | | EXECUTIVE X | |
|--|---|--|---|--|--|
| | | Pohon všetkých kolies (AWD) | | | |
| Elektromotor | | | | | |
| Predný elektromotor | Typ | Synchronný elektromotor s permanentnými magnetmi | | Synchronný elektromotor s permanentnými magnetmi | |
| | Max. výkon | kW | 167 | 167 | |
| | Max. krútiaci moment | Nm | 268 | 268 | |
| Zadný elektromotor | Typ | Synchronný elektromotor s permanentnými magnetmi | | Synchronný elektromotor s permanentnými magnetmi | |
| | Max. výkon | kW | 167 | 167 | |
| | Max. krútiaci moment | Nm | 268 | 268 | |
| Výkon | | | | | |
| Max. rýchlosť | km/h | 180 | | 180 | |
| Zrýchlenie (0 - 100 km/h) | s | 4,5 | | 4,5 | |
| Elektrický dojazd na jedno nabitie (WLTP) | km | kombinovaný 548/mestský 741 | | kombinovaný 443/mestský 601 | |
| Hlavný trakčný akumulátor | | | | | |
| Typ | Lítiovo-iónový akumulátor | | Lítiovo-iónový akumulátor | | |
| Celková kapacita akumulátora (v súlade s normou IEC 62660-1) | kWh | 74,7 | | 74,7 | |
| Menovité napätie | V | 391 | | 391 | |
| Počet článkov | jednotky | 104 | | 104 | |
| Funkcia nabíjania | | | | | |
| Nabíjanie striedavým prúdom | TYPE2 (max. 22 kW) | | TYPE2 (max. 22 kW) | | |
| Nabíjanie jednosmerným prúdom | CCS2 (max. 150 kW) | | CCS2 (max. 150 kW) | | |
| Umiestnenie | Vpredu vľavo | | Vpredu vľavo | | |
| Rozmery a hmotnosť | | | | | |
| Celková dĺžka | mm | 4 845 | | 4 845 | |
| Celková šírka | mm | 1 860 | | 1 860 | |
| Celková výška | mm | 1 675 | | 1 675 | |
| Rázvor | mm | 2 850 | | 2 850 | |
| Rozchod kolies | Vpredu | mm | 1 600 | 1 600 | |
| | Vzadu | mm | 1 610 | 1 610 | |
| Minimálna svetlá výška (pri pohotovostnej hmotnosti) | Predné spojery na rohoch nárazníka | mm | 181 | 181 | |
| | Spodný kryt vpredu | mm | 211 | 211 | |
| Objem batožinového priestoru* | Podlaha v hornej/dolnej polohe | l | 609/633 | 595/619 | |
| Počet miest na sedenie | osoby | 5 | | 5 | |
| Pohotovostná hmotnosť | kg | 2 005 | | 2 010 | |
| Podvozok | | | | | |
| Riadenie | Hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom | | Hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom | | |
| Zavesenie kolies (nezávislé zavesenie všetkých 4 kolies) | Vpredu | Vzpery Macpherson | | Vzpery Macpherson | |
| | Vzadu | Lichobežníková náprava | | Lichobežníková náprava | |
| Minimálny stopový polomer otáčania | m | 5,6 | | 5,6 | |
| Brzdy | Vpredu | Odvetrávané kotúčové brzdy | | Odvetrávané kotúčové brzdy | |
| | Vzadu | Odvetrávané kotúčové brzdy | | Odvetrávané kotúčové brzdy | |
| Pohon | Pohon všetkých kolies | | Pohon všetkých kolies | | |
| Rozmer pneumatík/diskov | 235/60 R18, 18×7,5"J | | 235/50 R20, 20×7,5"J | | |

* Merané podľa nemeckej normy VDA (V211).

Pohotovostná hmotnosť vozidla sa líši v závislosti od druhu namontovanej voliteľnej výbavy. Technické údaje a ponuka modelov sa môžu na jednotlivých trhoch líšiť.

ŠTANDARDNÁ A VOLITEĽNÁ VÝBAVA

| Položka | STYLE | EXECUTIVE X |
|---|-----------------------------|----------------|
| | Pohon všetkých kolies (AWD) | |
| Exteriér | | |
| LED svetlomety s automatickou reguláciou sklonu | ● | ● |
| Denné LED svetlá | ● | ● |
| Zadné združené LED svetlá | ● | ● |
| Zadné hmlové LED svetlo | ● | ● |
| Vonkajšie spätné zrkadlá s elektrickým sklápaním | ● | ● |
| Kryty kolies | Plný kryt | Polovičný kryt |
| 18-palcové disky kolies z hliníkovej zliatiny | ● | - |
| 20-palcové disky kolies z hliníkovej zliatiny | - | ● |
| Panoramatická strecha | - | ● |
| Strešné lišty | ● | ● |
| Štandardná výbava všetkých modelov: ●Svetlomety s automatickým zapínaním a vypínaním ●Ostrekovacia svetlomety ●Tretie brzdom LED svetlo ●Zvukovoizolačné sklá vpredu s ochranou proti UV žiareniu ●Automatické stierače čelného skla s dažďovým senzorom ●Strešný spojler ●Anténa v tvare žraločej plutvy | | |
| Sedadlá/čalúnenie | | |
| Kožou potiahnutý oválny volant | ● | ● |
| Vyhrievanie volantu | ● | ● |
| Sedadlá čalúnené syntetickou kožou | ● | ● |
| Sedadlo vodiča s elektrickým nastavovaním v 10 smeroch a bedrovou opierkou | ● | ● |
| Vonkajšie spätné zrkadlá prepojené s pamäťovou funkciou sedadla vodiča a s automatickým naklonením pri cúvaní | - | ● |
| Sedadlo spolujazdca s elektrickým nastavovaním v 8 smeroch | ● | ● |
| Systém odvetrávania predných sedadiel | - | ● |
| Sklopné operadlá zadných sedadiel delené v pomere 60/40 | ● | ● |
| Vyhrievanie predných sedadiel | ● | ● |
| Vyhrievanie zadných sedadiel | ● | ● |
| Štandardná výbava všetkých modelov: ●Nastaviteľné opierky hlavy na predných sedadlách ●Operadlá zadných sedadiel so sklápaním dozadu ●Sklápanie operadiel zadných sedadiel jedným dotykom ●Opierky hlavy na zadných sedadlách (len stredná s nastavovaním) ●Vrecká na operadlách (na zadnej strane oboch predných sedadiel) | | |
| Komfort/pohodlie | | |
| Systém inteligentného prístupu a štartovania | ● | ● |
| Elektronická parkovacia brzda a systém automatického podržania vozidla | ● | ● |
| 22 kW, 3-fázový konektor na nabíjanie striedavým prúdom | ● | ● |
| Štandardná výbava všetkých modelov: ●Elektrické ovládanie okien*1 ●Kozmetické zrkadlá s krytom a LED osvetlením (pre vodiča a spolujazdca) ●Interiérové LED svetlá (vpredu a vzadu) ●Osobné LED svetlá vpredu ●LED osvetlenie batožinového priestoru ●Svetlo na dverách batožinového priestoru ●Schránka v stredovej konzole ●2 držiaky nápojov vpredu ●Stredová laktová opierka na zadných sedadlách s 2 držiakmi nápojov ●Priehradky vo dverách s držiakmi na fľaše (na všetkých bočných dverách) ●Kryt batožinového priestoru ●Súprava na opravu defektu | | |
| Klimatizácia | | |
| Dvojzónová automatická klimatizácia | ● | ● |
| Štandardná výbava všetkých modelov: ●Systém odvetrávania vzadu ●Vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel ●Odmrazovanie čelného skla ●Odhmlievanie zadného skla | | |

*1 Predné a zadné okná disponujú funkciou automatického otvárania a zatvárania s ochranou proti privretiu.

*2 Súčasťou balíka pripojených služieb je bezplatné skúšobné obdobie, ktoré sa môže pri jednotlivých funkciách líšiť. Po jeho uplynutí sa bude vyžadovať predplatné. Služby musí aktivovať zákazník. Dostupnosť služieb sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Najnovšie informácie si vyžiadajte od miestneho autorizovaného predajcu SUBARU.

*3 Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., zaregistrovaná v USA a ďalších krajinách.

*4 Android a Android Auto sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

*5 Rozhranie Apple CarPlay, resp. Android Auto nemusí byť k dispozícii pre všetky modely a regióny.

*6 Po predplatení pripojených služieb budete môcť používať pokročilé funkcie hlasového ovládania.

*7 SRS: Supplemental Restraint System (doplnkový zadržiavací systém). Účinný pri použití v kombinácii s bezpečnostnými pásmi.

Štandardná a voliteľná výbava i ponuka modelov sa môžu na jednotlivých trhoch líšiť.

Ďalšie detaily si vyžiadajte od miestneho autorizovaného predajcu Subaru.

| Položka | STYLE | EXECUTIVE X |
|---|-----------------------------|-------------|
| | Pohon všetkých kolies (AWD) | |
| Zábava | | |
| Audiosystém s navigáciou a 14-palcovým stredovým displejom | ● | ● |
| 6 reproduktorov + zosilňovač | ● | - |
| 10 reproduktorov Harman/Kardon + subwoofer + 8-kanálový zosilňovač | - | ● |
| Pripojené služby SUBARU*2 | ● | ● |
| Informačno-zábavný systém*5 s rozhraním Apple CarPlay*3 (k dispozícii je aj bezdrôtové pripojenie)/ Android Auto*4 | ● | ● |
| 12-voltová elektrická zásuvka (na stredovom paneli) | ● | ● |
| Bezdrôtové nabíjačky | ● | ● |
| Štandardná výbava všetkých modelov: ●Systém rozpoznávania hlasu*6 ●Dátový komunikačný modul (DCM) ●Konektor USB C (na prehrávanie zvuku, stredový panel na strane vodiča) ●Konektor USB C (len na napájanie, stredový panel na strane spolujazdca) ●Dva konektory USB C (len na napájanie, zadná strana schránky v stredovej konzole) | | |
| Ovládacie prvky/prístroje | | |
| Blok prístrojov so 7-palcovým TFT LCD displejom | ● | ● |
| Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant | ● | ● |
| Otočný ovládač radenia | ● | ● |
| Päčky pod volantom (rekuperačné brzdenie) | ● | ● |
| Jazdné vlastnosti | | |
| Volič jazdných režimov (ECO/Normal/Power) | ● | ● |
| Systém X-MODE s dvomi funkciami | ● | ● |
| Systém riadenia stability vozidla (VSC) | ● | ● |
| Systém riadenia príhnavosti | ● | ● |
| Asistent rozjazdu do kopca | ● | ● |
| Systém riadenia jazdy z kopca | ● | ● |
| SUBARU Safety Sense | | |
| Protikolízny systém (PCS) | ● | ● |
| Systém upozornenia na križujúce vozidlá vpredu (FCTA) | ● | ● |
| Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu (LTA) | ● | ● |
| Upozornenie pri opustení jazdného pruhu (LDA) | ● | ● |
| Asistent pri zmene jazdného pruhu (LCA) | ● | ● |
| Dynamický radarový tempomat (DRCC) | ● | ● |
| Systém adaptívnych diaľkových svetiel (AHS) | ● | ● |
| Asistent rozpoznávania dopravných značiek (RSA) | ● | ● |
| Systém núdzového zastavenia počas jazdy (EDSS) | ● | ● |
| Bezpečnosť | | |
| Systém podpory brzdenia pri parkovaní (PKSB) | ● | ● |
| Systém monitorovania mŕtveho uhla (BSM) | ● | ● |
| Výstražné svetlá (FHL) | ● | ● |
| Systém brzdenia na zabránenie sekundárnej kolízii (SCB) | ● | ● |
| Systém upozornenia na križujúce vozidlá vzadu (RCTA) | ● | ● |
| Asistent bezpečného vystupovania (SEA) | ● | ● |
| Digitálne vnútorné spätné zrkadlo | ● | ● |
| Panoramatický kamerový systém (PVM) | ● | ● |
| Systém monitorovania vodiča | ● | ● |
| Štandardná výbava všetkých modelov: ●Systém upozornenia chodcov na prítomnosť vozidla ●Stredový airbag SRS*7 pre predné sedadlá ●Predné airbagy SRS*7 ●Kolenný airbag SRS*7 (pre vodiča) ●Predné bočné airbagy SRS*7 (pre vodiča a spolujazdca) ●Hlavové airbagy SRS*7 (na oboch stranách) ●Upravené ukotvenie detských sedačiek ISOFIX s upevňovacími popruhmi (kompatibilné s detskými sedačkami i-Size) ●Signalizácia núdzového brzdenia ●3-bodové bezpečnostné pásy na predných sedadlách s predpínačmi a obmedzovačmi sily ●3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých troch zadných sedadlách (s predpínačmi a obmedzovačmi sily na ľavom a pravom sedadle) | | |

SUBARU CORPORATION

26SS EOEW 2026.02